ZBS
ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

www.zbs.com.tr

Online Satış : www.zbsmarket.com

ZBS BOYA VE KİMYA SAN. TIC. AŞ.
Pelitli, Tavşanlı Yolu
No: 170/2, 41400 Gebze/Kocaeli
info@zbs.com.tr
Kep adres: zbs@hs01.kep.tr
zbsboyakimya@hs01.kep.tr
0850 840 0 927



TÜRKİYE'NİN
EN ÇOK TERCİH EDİLEN
ZEMİN BOYASI

ZBS
ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU



ZEMİN BOYASI

ZBS ZEMİN BOYASI

Türkiye'nin en çok tercih edilen, ilk zemin boyası

Su geçirmez, esnek ve yarı mat formülüyle yaya-araç trafiğinin darbe ve aşınmalarına karşı koruma sağlar. Kaydırma yapmaz, kolay temizlenir.

TEMEL FARK
Meteorolojik dış etken koşullarına ve güneşin aşındırıcı UV etkilerine karşı maksimum dayanım direnci. Su geçirmez ve esnek yapısı ile çatlama yapmaz.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Spor Sahaları

Ambalaj Seçeneği: 20 kg · 10 kg · 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



NANO TEKNOLOJİ

NANO ZEMİN BOYASI


Nano teknoloji ile üretilmiş, daha parlak, daha güçlü zemin boyası

Nano kürecik ve reçine takviyeli, yarı parlak görünümlü, meteorolojik etkilere, darbelere ve aşınmalara karşı direnci maksimum düzeyde güçlendirilmiş esnek formül.

TEMEL FARK
Nano kürecik teknolojisi sayesinde daha güçlü ve daha yüksek aşınma direnci.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Ticari Alan

Ambalaj Seçneği: 18 kg · 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPENANT

2K NANO TİTANYUM


Tuzlu su, yoğun sıcak-soğuk ve ağır tonajlı araç trafiğine maksimum dayanım

Solvent barındırmayan, bir takım kimyasallara, petrol türevli çözücülere, deniz suyuna ve UV'ye karşı uzun ömürlü ve dayanıklı. Su geçirmez, hijyenik kullanım ortamı sağlayan yeni nesil zemin boyası.

TEMEL FARK
Sıcak ve soğuk iklimlere dayanıklı solvent-free formül.
Ağır sanayi ve denizcilik ortamlarında rakipsiz koruma.
UV'ye karşı maksimum direnç.

Uçak Hangarı · Kimya Tesisi · Soğuk Depo · Liman & Denizcilik

Ambalaj Seçeneği: 9 kg / takım 6+3 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ALİFATİK · AÇIK ALAN

2K ALİFATİK ZEMİN

Açık alan, yüksek UV dayanımlı, seramik zeminler için özel formül

Çift kompenantlı, açık-kapalı zeminlerde kullanılabilen seramik, granit, mermer ve paledyen zeminler için özel geliştirilmiş; kayma yapmayan, su geçirmez, kolay temizlenebilen yarı mat zemin boyası.

TEMEL FARK
Yüksek UV dayanımı ile açık alanlarda rengi solmaz. Seramik, granit ve mermer yüzeylerde üstün yapışma. Yaya ve araç trafiğine uygun.
Maksimum darbe direnci.

Balkon, Teras · Güneş Gören Alanlar · Islak Hacimler · Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 9 kg / takım 6+3 kg · 10 kg / takım 8+2 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ZEMİN ÜRÜNLERİ GRUBU



2K SIVI SERAMİK · KAPALI ALAN

2K FLOOR PLUS


Çift kompenantlı, kapalı alan, seramik zeminler için geliştirilmiş sıvı seramik zemin boyası

Solvent içermeyen, seramik, paledyen, granit ve benzeri zeminlere özel formül. Darbe, aşınma ve sürtünme dayanımı yüksek, kayma yapmayan, su geçirmez, kolay temizlenen, yarı parlak yüzey.

TEMEL FARK
Güneş görmeyen kapalı alanlarda seramik, granit ve paledyen zeminlere uygulanabilen solvent-free sıvı seramik sistem.

Banyo - WC · Islak Hacimler · Seramik Zemin · Granit & Paledyen

Ambalaj Seçeneği: 10 kg / takım 8+2 kg · 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPENANT · ASTAR

2K SERAMİK ASTAR


Seramik, fayans ve granit zeminlerde maksimum aderans için özel astar

Çift komponentli, beyaz şeffaf, özel dokulu astar boya. Seramik, fayans, granit ve benzeri parlak, kaygan yüzeylerde üst kat zemin boyasının aderansını maksimuma çıkarmak için geliştirilmiş.

TEMEL FARK
Parlak ve sorunsuz yapışma sağlanamayan seramik yüzeylerde özel dokusu ile mekanik kilit oluşturur. Üst kat boyanın aderansını kalıcı kılar.

Parlak Yüzeyler · Fayans · Granit · Seramik Zemin

Ambalaj Seçeneği: 10 kg / takım 8+2 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ZEMİN TAMİR · DOLGU

2K TAMİR MACUNU

Ağır yük trafiğine dayanıklı, çok hızlı kuruyan zemin dolgu ve tamir macunu

Çift kompenantlı, solvent içermeyen. Çok hızlı kuruyan ve çok güçlü sertleşebilen, darbe ve ağır yük trafiğine karşı maksimum derece dirençli. Ankraj polimer yapısıyla zeminlerde kalıcı tamirat ve dolgu imkânı sağlar.

TEMEL FARK
Ankraj polimer formülü ile zemine derinlemesine kilitlenir. Dökme kıvamında uygulanır, spatula ile yayılır. Mevcut zemin yüzeyi hızla onarılır.

Fabrika Zemini · Depo · Otopark · Endüstriyel Alan · Açık - Kapalı Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 15+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ZEMİN TAMİR · İNCE FORMÜL

2K TAMİR MACUNU


Ağır yük trafiğine dayanıklı, daha akışkan ve ince kılcal çatlak tamir macunu

Çift kompenantlı, solvent içermeyen. Çok hızlı kuruyan ve çok güçlü sertleşebilen, darbe ve ağır yük trafiğine karşı maksimum dirençli. İnce ve kılcal çatlaklara karşı daha akışkan özel formül. Ankraj polimer yapısıyla kalıcı tamir ve dolgu.

TEMEL FARK
Standart macundan daha akışkan formülü ile kılcal çatlaklara nüfuz ederek içten dışa doldurur standart macunun ulaşamadığı yerleri tamir eder.

Kılcal Çatlak · Fabrika Zemini · Endüstriyel Alan · Açık - Kapalı Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 19 kg / takım 13+6 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZEMİN ÜRÜNLERİ GRUBU



TEK KOMPONENT · KORUYUCU VERNİK

GUARD VERNİK

Zeminlerde geç kirlenip kolay temizlenme sağlayan şeffaf koruyucu vernik

Tek komponentli, şeffaf, penetrasyon gücü yüksek, hızlı kuruyan, tozuma ve kaydırma yapmayan, su geçirmez zemin koruyucu kimyasal.Yaya ve araç trafiğinin darbe ve aşınmasına karşı yüksek dirençli, meteorolojik koşullara dayanıklı.

TEMEL FARK
Yüksek penetrasyon gücü ile zemin yüzeyine derinlemesine işler.
Yüzeyi geç kirletir, kirlendiğinde ise çok kolay temizlenir.
Şeffaf yapısı zemin rengini değiştirmez.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Açık & Kapalı Alan

Ambalaj Seçeneği: 12 kg · 6 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K CONDAKTIVE · EPOKSİ SONKAT

ANTİSTATİK BOYA

Statik elektriği deşarj eden epoksi son kat boya teknolojisi

Çift kompenantlı, self-leveling portakal kabuğu desene sahip, solvent barındırmayan, yarı parlak görünümlü, kaydırma yapmayan antistatik zemin kaplaması.

TEMEL FARK
Ortamda bulunan statik elektrik enerjiyi üzerine çeken, istenmeyen akımları topraklama sistemine iletme teknolojisine sahip epoksi son kat boyasıdır.

Elektronik Fab. · İlaç Sanayi · ATEX Ortamı · Yanıcı - Patlayıcı Üretim Alanları

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 15+5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPENANTLI · ŞEFFAF VERNİK

2K SERAMİK VERNİK


Yeni gibi parlak ve su geçirmez seramik zeminler için nanoteknolojik şeffaf vernik

Akrilik reçinelerle güçlendirilmiş nanoteknolojik kimyasal bileşenler içeren, çift kompenantlı, şeffaf, hidrofobik yapısı sayesinde su itici kabiliyete sahip, kolay temizlenen, zeminlerde koruyucu transparan film oluşturan son kat vernik.

TEMEL FARK
Hidrofobik nanoteknoloji ile seramik yüzeyde su itici bariyer oluşturur.
Üstün ZBS darbe dayanımı teknolojisine sahiptir.
Seramiği yeni gibi parlatır ve uzun süre korur.

Parlak Yüzeyler · Mermer · Granit · Seramik Zemin

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



BELİRLEYİCİ ETKİYE SAHİP · TRAFİK İŞARETLEME

BORDÜR BOYASI

Otopark duvarlarının ve kaldırım taşlarının trafikte fark edilmesini sağlayan boya

Aşınmaya dirençli modifiyeli, alkid reçine esaslı, UV ve darbelere karşı dayanıklı, hızlı kuruyan yüzey boyası. Kaldırım taşı, bordür, otopark duvarı ve banketlerin trafikte güvenli şekilde fark edilmesini sağlar.

Kaldırım Taşı · Bordür · Otopark Duvarı · Banket

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ZBS 2K ALİFATİK ZEMİN BOYASI

ZBS ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

KAYDIRMAZ YÜZEY
Özel formülü sayesinde kaymaları önler, güvenli bir zemin oluşturur.

ARAÇ TRAFİĞİNE DAYANIKLI
Yoğun araç ve yaya trafiğine uygun, aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.

GÜVENLİ İŞ ORTAMI
Kayma yapmayan, güvenli ve sağlam zemin ortamı sağlar.

SUYA VE UV'YE DAYANIKLI
Zorlu koşullarda koruma sağlar.

KOLAY UYGULAMA
Rulo, fırça veya püskürtme ile kolayca uygulanır, hızlı kurur.

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
Yüksek kapatıcılık ve dayanıklılık ile uzun yıllar güvenle kullanılır.



KULLANIM ALANLARI


GÜNEŞ GÖREN AÇIK ALANLARDAKİ SERAMİK


MERMER


EPOKSİ


PALEDYEN


BETON


ASFALT

ZEMİN ÜRÜNLERİ GRUBU



SPOR SAHASI · TENİS KORT

TENİS KORT BOYASI

Tenis kortları ve spor sahaları için özel formüle edilmiş zemin boyası

Tenis kortları için formüle edilmiş, esnek yapılı, beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilen zemin boyası. Kumlama yöntemi ile uygulanarak kaplama formunda, katman oluşturacak bir kalınlık elde edilmesi önerilir.

TEMEL FARK
Esnek yapısı sayesinde beton ve asfalt üzerinde çatlama yapmaz. Kumlama uygulaması ile oyun yüzeyine uygun sürtünme katsayısı ve homojen kaydırmaz doku elde edilir.

Tenis Kortu · Basketbol Sahası · Voleybol Sahası · Spor Kompleksi

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



TEK KOMPENANTLI · TOZUMA KESİCİ

ANTİ-TOZ

Tozumalı zeminlerdeki tozumayı keser, yeniden oluşumunu engeller

Şeffaf, penetrasyon gücü yüksek, hava kurumalı, tozuma kesici kimyasal. Beton zeminler tarafından çok hızlı emilerek içeride bariyer oluşturan, çok güçlü bir zemin kimyasalıdır.

TEMEL FARK
Yüksek penetrasyon gücü ile beton zemine derinlemesine işleyerek zemin içinde kalıcı bariyer oluşturur tozuma kaynağını keserek yeniden oluşumunu önler.

Beton Zemin · Fabrika · Depo · Otopark · Açık - Kapalı Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 10 kg · 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPENANTLI · TOZUMA KESİCİ

ANTİ-TOZ FİNİSH 2K

Daha güçlü ve daha yoğun tozumaları keser, yeniden oluşumunu engeller

Çift bileşenli, şeffaf, penetrasyon gücü yüksek, tozuma kesici kimyasal. Beton zeminler tarafından çok hızlı emilerek içeride bariyer oluşturan, yüksek performanslı bir zemin kimyasalıdır.

TEMEL FARK
Çift bileşenli formülü ile tek kompenantlı Anti-Toz'dan çok daha güçlü, yoğun ve inatçı tozumalarda kalıcı bariyer oluşturur.
Yüksek trafik yükü altındaki beton zeminler için tercih edilir.

Yoğun Beton Zemin · Ağır Trafik Alanı · Fabrika · Depo · Açık - Kapalı Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 10 kg / takım 8 + 2



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



KAYDIRMAZ · TUTUNMA ARTTIRICI

ZEMİN KAYDIRMAZ BOYA

Zeminlerde tırnaklı ve kaymaz doku oluşturarak güçlü tutunma sağlar

Meteorolojik koşullara dayanıklı, zeminlerde diş oluşturarak güçlü tutunma sağlayan, kolay uygulanabilen zemin boyası. Kayma riskini ortadan kaldırarak yaya ve araç güvenliğini artırır.

TEMEL FARK
Tırnaklı doku yapısı standart zemin boyalarından çok daha yüksek sürtünme katsayısı oluşturur. Kaymazlık talebine göre daha kalın uygulanarak doku derinliği artırılabilir.

Islak Zemin · Merdiven · Rampa · Açık Alan

Ambalaj Seçeneği: 20 kg · 10 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ZBS
ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

ZBS ZEMİN KAYDIRMAZ BOYASI





KAYDIRMAZ YÜZEY
Özel formülü sayesinde kaymaları önler, güvenli bir zemin oluşturur.

ARAÇ TRAFİĞİNE DAYANIKLI
Yoğun araç ve yaya trafiğine uygun, aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI
Islak, yağlı ve kaygan zeminlerde kaza riskini minimuma indirir.

SUYA, YAĞA VE BİRTAKIM KİMYASALLARA DAYANIKLI
Zorlu koşullarda uzun süreli koruma sağlar.

KOLAY UYGULAMA
Rulo ve fırça ile kolayca uygulanır, hızlı kurur.

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
Yüksek kapatıcılık ve dayanıklılık ile uzun yıllar güvenle kullanılır.

ZBS ANTİ TOZ



ZBS
ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

TOZUMAYI ÖNLER

YÜZEYİ SERTLEŞTİRİR

AŞINMA DİRENCİNİ ARTIRIR

BETONA NÜFUZ EDER

KOLAY TEMİZLENEN YÜZEY

TOZLU YÜZEY

ZBS ANTİ TOZ UYGULANMIŞ YÜZEY



ZEMİN ÜRÜNLERİ GRUBU



2K SIVI GRANİT · İÇ MEKAN

ZBS 2K GRASİM SW

Pırlanta ışıltıları içeren, iç mekan sıvı granit kaplama sistemi

Pırlanta ışıltısı veren özel pigmentlerin estetiğini granit sağlamlığı ile birleştiren, çift kompenantlı, sıvı granit kaplama. İç mekânlarda dekoratif ve dayanıklı zemin yüzeyi oluşturur.

○ **TEMEL FARK**
Sim pigmentlerin ışıltılı yansımasını sunan, granit görünümlü dekoratif estetiğe sahip, endüstriyel dayanımı yüksek, iç mekan UV koşulları için geliştirilmiştir.

Showroom · AVM · Ofis Zemini · Konut

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 15 + 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K SIVI GRANİT · DIŞ MEKAN UV

ZBS 2K GRASİM UV

Pırlanta ışıltıları içeren, dış mekan UV dayanımlı sıvı granit kaplama

Pırlanta ışıltısı veren özel pigmentlerin estetiğini granit sağlamlığı ile birleştiren, çift kompenantlı, sıvı granit kaplama. UV stabilizatör katkısı ile dış mekânlarda renk ve parlaklık kararlılığı sağlar.

○ **TEMEL FARK**
UV stabilize formülü ile güneş ışığında renk solmaz, ışıltılı pigmentlerin parlaklığı korunur. SW versiyonuna göre dış ortam koşullarına karşı üstün direnç sağlar.

Teras & Balkon · Trafiğe Açık Alanlar · Peyzaj Alanları · Dış Mekan

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 15 + 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K EKO · ZEMİN TAMİR & DOLGU

EKO 2K TAMİR MACUNU

Ağır yük trafiğine dayanıklı, hızlı kuruyan zemin tamir ve dolgu macunu

Solvent içermeyen, ekonomik, çok hızlı kuruyan ve çok güçlü sertleşebilen, darbe ve ağır yük trafiğine karşı maksimum dirençli zemin tamir ve dolgu macunu. Ankraj polimer yapısıyla kalıcı tamirat ve dolgu imkânı sağlar.

○ **TEMEL FARK**
Miktarlı alımlar için daha geniş bütçe aralığında ekonomik fiyat avantajı sunan, ankraj polimer yapısı ile zemine kitlenerek kalıcı onarım sağlar.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Endüstriyel Alan

Ambalaj Seçeneği: 19 kg / takım 16 + 3 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.




HİDRO RENKLİ BETON

Bozuk zeminlere estetik dokunuş, güçlü ve pürüzsüz bir yenileme. Çimento esaslı kimyası sayesinde zemin tamiratları ve dolgu işlemlerini çok ekonomik fiyatlarla çözer.

○ **TEMEL FARK**
Alışılagelmiş kraft torba ile satışa sunulmaz. ZBS metal işlevsel kova ambalajı sayesinde, kendi ambalajı içinde su ilavesi yapılarak karışım gerçekleştirilir. Aktarma yapılacak bir kaba gerek olmadığı için tozuma da olmaz.

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



EKONOMİK · ZEMİN BOYASI

ZEMBİL ZEMİN BOYASI

Ekonomik zemin boyası. Yaya ve araç trafiğine, UV ve meteorolojik koşullara dayanıklı

Yaya-araç trafiğinin oluşturacağı darbe ve aşınmalara, meteorolojik dış etken koşullarına ve güneşin aşındırıcı UV etkilerine karşı maksimum dayanım direncine sahiptir. Ekonomik bütçeli projeler için uygundur.

○ **TEMEL FARK**
ZBS kalite güvencesiyle geniş bütçe aralığındaki projelere darbe, aşınma ve UV direnciyle ekonomik çözüm sunan zemin kaplaması.

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ GRUBU



SU İZOLASYON ÜRÜNÜ

ZBS HİDRO SON

Su izolasyonu için geliştirilmiş, uzun ömürlü koruma sağlayan yeni nesil çözümdür.

Elastomerik reçine ile güçlendirilmiş, polimer takviyeli, yüksek esneme kabiliyetine sahip, dış etkenlere dayanıklı yeni nesil su izolasyon ürünüdür.

TEMEL FARK
Yüksek elastikiyet + çatlak köprüleme özelliği sayesinde uzun ömürlü izolasyon sağlar.

Teras · Çatı · Balkon · Islak Hacimler

Ambalaj Seçeneği: 18 kg · 10 kg · 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



SIVI CAM

ZBS SIVI CAM


Yüzey görünümünü bozmadan su izolasyonu yapmakisteyen uygulamalar için şeffaf ve estetik bir çözümdür.

Seramik, mermer, granit, fayans, asfalt ve beton yüzeylere güçlü aderans sağlar. Şeffaf film tabakası oluşturarak yüzeye parlaklık ve cam görünümü kazandırır.

TEMEL FARK
Şeffaf yapısıyla yüzey görünümünü bozmadan su izolasyonu sağlar.

Seramik · Fayans · Beton · Doğal Taş

Ambalaj Seçeneği: 2 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPENANT

ZBS 2K POWERFUL+


Zeminlerde hem dayanım hem de estetik beklentiyi karşılayan, çok yönlü bir su izolasyon sistemidir.

Çift kompenantlı, darbe dayanımı artırılmış, iç mekanlarda kullanılan parlak görünümlü su izolasyon malzemesidir. Geniş yüzey uyumluluğu sunar.

TEMEL FARK
Çok yüzeyli kullanım ve yüksek darbe dayanımı.

Seramik · Mermer · Epoksi · Beton

Ambalaj Seçeneği: 10 kg / takım 8+2 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K HİDRO - YÜKSEK PERFORMANS

2K HİDRO TİTANYUM


Açık alan, yüksek UV dayanımlı, seramik zeminler için özel formül

Ağır yük trafiği, bir takım kimyasal ve UV dayanımı maksimize edilmiş iç ve dış mekanlarda kullanılabilen yüksek performanslı su izolasyon sistemidir.

TEMEL FARK
Aşırı sıcaklık, UV ve bir takım kimyasallara karşı maksimum dayanım.

Endüstriyel Alanlar · Otopark · Çatı · Açık Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 9 kg / takım 6+3 kg · 4,5 kg / takım 3+1,5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ GRUBU



DOLGU MACUNU

2K HİDRO MACUN

Çift kompenatlı, yüzey çatlaklarını dayanıklı şekilde kapatmak için geliştirilmiş, güçlü UV dayanımlı izolasyon dolgu macunudur.

Akrilik polimer modifiye esaslı, hidrofobik yapısı sayesinde mükemmel su itici performansı sağlar. Yüksek elastik yapısı ile çatlakları absorbe eder, UV dayanımı yüksektir.

TEMEL FARK
Yüksek elastikiyet + UV dayanımı sayesinde çatlaklı yüzeylerd uzun ömürlü izolasyon sağlar.

Teras · Çatı · Balkon · Duvar

Ambalaj Seçeneği: 30 kg / takım 20+10 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



NEM VE RUTUBETE SON

ZBS HİDRO-NEM

Binalarda nem ve rutubet sorununa karşı etkili bir çözüm sunan, küf ve rutubet önleyici boya.

Termoplastik reçine esaslı, kokudan arındırılmış, yüzeyde bariyer oluşturan, kullanıma hazır, mat iç cephe son kat duvar boyasıdır.

TEMEL FARK
Nem ve rutubet kaynaklı lekeleri önler, yüzeyde bariyer oluşturarak uzun süreli koruma sağlar.

İç Cephe · Duvar · Nemli Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 5 kg · 1 kg (6AD/KOLİ)



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



KRİSTALİZE VE ŞEFFAF SİSTEM

ZBS ŞOK GUARD


Hızlı ve derinlemesine su izolasyonu isteyen alanlar için geliştirilmiş, kristalize ve şeffaf sistem.

Zemin tarafından hızla emilir ve kristalize yapısı sayesinde tüm boşluklara nüfuz eder. Negatif basınca karşı da maksimum su izolasyonu sağlar. Solventli yapısı ve güçlü kimyasal bileşenlerle maksimum performans sağlar.

TEMEL FARK
Kristalize yapısı ile hem pozitif hem negatif basınçta su geçirmezlik sağlar ve kimyasal dayanımı yüksektir.

Balkon · Teras · Su Depoları · Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 10 kg · 4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



YÜKSEK PERFORMANS

ZBS WATER CUT BN

Beton yüzeylerde güçlü, şeffaf ve kristalize su izolasyonu sağlayan yenilikçi sistem.

Beyaz şeffaf yapısı ile yüzeye hızlı tutunur, çatlak ve boşluklara nüfuz ederek güçlü hidrofobik silikon tabakası oluşturur. UV dayanımı yüksektir.

TEMEL FARK
Kristalize ve su itici yapısı sayesinde çatlak ve boşluklara derinlemesine nüfuz ederek kalıcı izolasyon sağlar.

Endüstriyel Alanlar · Balkon · Teras · Beton Yüzeyler

Ambalaj Seçeneği: 12 kg · 2,5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ZBS

HİDRO SON

ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

ÇATI, TERAS VE DAMLARDA MÜKEMMEL SU İZOLASYONU!



GÜNEŞ & UV ETKİLERİNE DAYANIKLI
UV ışınlarına karşı uzun ömürlü koruma sunar.

UZUN ÖMÜRLÜ KORUMA
Dış etkenlere karşı maksimum dayanıklılık sağlar.

ÇATLAK & DÖKÜLME YAPMAZ
Esnek yapısı ile çatlama ve dökülme problemlerini önler.

YILLARCA GÜVENLE KULLANIN
Uzun ömürlü formülü ile yıllarca güvenle kullanın.

SUYA KARŞI MAKSİMUM DAYANIM
Zorlu koşullarda maksimum koruma sağlar.

ZEMİN KAPLAMASINDA

YEPYENİ BİR DEVRİM!

ZBS GRASİM

Işıldayan pigmentlerin estetiği, granit sağlamlığı ile birleşti.

- AÇIK VE KAPALI ALANLARDA KULLANIM
- PIRLANTA IŞILTILI DOKU
- SU GEÇİRMEZ

3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ

GOLD BAKIR GÜMÜŞ



ZBS ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

ZBS SUPREY

SU İZOLASYON SPREYİ

Su izolasyonu ile spreyin
uygulama kolaylığını birleştirdik

MÜKEMMEL SU İZOLASYONU

ÇOK AMAÇLI KULLANIM

400 ml AEROSOL BASINÇLI KUTU

ZBS ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ



SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ GRUBU



SU İZOLASYON SPREYİ


ZBS SUPREY

Rutubeti kesmek ve yüzeylerde hızlı izolasyon sağlamak isteyenler için geliştirilmiş, kullanımı kolay sprey sistemidir.

Akrilik esaslı, silikon modifiyeli, transparan, hidrofobik (su itici) özellikte izolasyon spreyi. 1 kutu ile ortalama 4-5 m^2 alan uygulanabilir.

○ **TEMEL FARK**
Pratik sprey uygulaması sayesinde küçük alanlarda hızlı ve etkili su izolasyonu sağlar.

Ambalaj Seçeneği: 400 ml Aerosol kutu 1 kolide 16 adet mevcut



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



UZUN ÖMÜRLÜ YALITIM

2K %400 HİDRO POLİBİTÜM

Çatlak oluşumu önleyen, dayanıklı izolasyon gerektiren alanlar için geliştirilmiş, çift kompenantlı likit membran çözümüdür.

Poliüretan ve bitüm esaslı, hidrofobik güçlü kimyasallarla modifiye edilmiştir. Yüksek aderans ve esnekliği sayesinde maksimum su izolasyonu sağlar.

○ **TEMEL FARK**
%400 esnek yapısı ile çatlaklara karşı maksimum dayanım ve uzun ömürlü su izolasyonu sağlar.

Temel | Perde | Çatı | Balkon

Ambalaj Seçeneği: 30 kg / takım 20+10 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPENANT · ŞEFFAF VERNİK

2K SERAMİK VERNİK


Yeni gibi parlak, su geçirmez nanoteknolojik şeffaf seramik vernik.

Akrilik reçinelerle güçlendirilmiş nanoteknolojik kimyasal bileşenler içeren, çift kompenantlı, şeffaf, hidrofobik yapısı sayesinde su itici kabiliyete sahip, zeminlerde koruyucu transparan film oluşturan son kat vernik.

○ **TEMEL FARK**
Hidrofobik nanoteknoloji ile seramik yüzeyde su itici bariyer oluşturur, yeni gibi parlatır, darbe dayanımı sayesinde uzun süre korur.

Parlak Yüzeyler | Mermer | Granit | Seramik Zemin

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



SU İZOLASYON SPREYİ


ZBS HİDRO PRİME ASTAR

Su izolasyonu uygulaması öncesi, beton, asfalt vb. zeminlerde, uygun aderans ortamını ve zeminin doyuruculuğunu sağlamak adına uygulanır.

○ **TEMEL FARK**
Tek kat olarak uygulanır. İnceltme gerektirmez. Kullanıma hazırdır.

Beton | Asfalt

Ambalaj Seçeneği: 12 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



TEK KOMPENANT · ŞEFFAF VERNİK

ZBS PU VERNİK

Zemin uygulamalarında kullanılan; tek kompenantlı, şeffaf, meteorolojik etken ve darbe dayanımı yüksek, uzun ömürlü su izolasyonu ürünü.

○ **TEMEL FARK**
ZBS PU vernik; zemin uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, tek kompenantlı, yüksek performanslı, poliüretan esaslı, transparan bir solüsyondur.

Ahşap | Taş | Parke | Beton | Asfalt

Ambalaj Seçeneği: 12 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ÖZEL YÜZEY · KURŞUN

KURŞUN BOYASI


Cami ve tarihi yapıların kubbe ve çatılarındaki kurşun zeminler için

Yüksek reçine bağlayıcılarla güçlendirilmiş, özel nitelikli kimyasal bileşenleri sayesinde maksimum elastikiyet sağlayan, yüzeydeki genleşmeleri kendi içinde absorbe edebilen, kurşun yüzeyler için özel iyileştirilmiş zemin boyası.

TEMEL FARK
Kurşun yüzeyin termal genleşme katsayısına uygun elastikiyet. Çatlama ve kabarmadan uzun yıllar koruma. Tarihi yapılar için özel formül.

Cami Kubbesi · Tarihi Yapı · Kurşun Çatı · Restorasyon

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



2K ÇİFT KOMPONENT · HAVUZ

2K POOL PLUS


Havuzların içinin boyanması, yenilenmesi ve su izolasyonu için

Çift kompenantlı havuz boyası. Seramik, mermer, beton, epoksi veya metal yüzeylerinin boyanması ve su izolasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Havuz suyuna karşı kimyasal direnç ve uzun ömürlü koruma sağlar.

TEMEL FARK
Her tür havuz yüzeyi için uyumlu tek ürün. Seramikten betona, epoksiden metale kadar. Kimyasal ve UV dayanımı ile renk değişimi yaşanmaz.

Yüzme Havuzu · Spa & Jakuzi · Su Deposu · Dekoratif Havuz

Ambalaj Seçeneği: 10 kg / takım 8+2 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



PLASTİK & PVC · ÖZEL YÜZEY

PVC BOYASI


PVC doğramaları ve plastik objelerin boyanmasını sağlar

PVC, ABS, polikarbon ve diğer sert plastikler için geliştirilmiş özel boya. Plastik türevli kapı, pencere, sandalye, masa, kablo kanalları, su kanalları, su boruları, araç tamponları, perde rayları gibi yüzeylerde kullanılır.

TEMEL FARK
Standart boyaların yapışamadığı plastik ve PVC yüzeylere özel formülle güçlü aderans sağlar. Astar gerektirmez, direkt uygulanır.

PVC Doğrama · Plastik Yüzey · ABS · Araç Tamponu

Ambalaj Seçeneği: 2,5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



GÖRÜNÜRLÜK & İKAZ · FLORESAN

FLORESAN BOYA

Dikkat çekici, canlı renklere sahip, fark edilmesi gereken yüzeyler için

Bir cisim veya yüzeyin belirleyici ve ayırt edici görülmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Yol trafik konileri, karayolları ikaz levhaları, yüksek bina ve bacaların tepelerinde, güvenlik ve ikaz gerektiren tüm alanlarda uygulanır.

TEMEL FARK
Floresan pigmentleri ile gün ışığında maksimum görünürlük. Standart boyalara kıyasla 3-4 kat daha dikkat çekici yüzey oluşturur.

Trafik Konisi · İkaz Levhası · Yüksek Bina · Güvenlik İşareti

Ambalaj Seçeneği: 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER



YANGIN GECİKTİRİCİ · 120 DAKİKA

YANGINA DAYANIKLI BOYA

Yangın geciktirici, 120 dakika dayanım sınıfı

Yüksek ısılara direnç gösteren özel reçine ve pigmentler barındıran, karbonlaştırıcı özel katkıları sayesinde maksimum performans sunan, yüksek katı madde oranı ve düşük VOC oranına sahip, tek bileşenli boya.

TEMEL FARK
Karbonlaştırıcı katkı mekanizması: yangın anında yüzeyde koruyucu bir karbon tabakası oluşturur. 120 dakika boyunca yapının taşıyıcı elemanlarını korur.

Çelik Strüktür · Endüstriyel Alanlar · Depo · AVM & Ofis · Otel

Ambalaj Seçeneği: 15 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



KORUYUCU VERNİK · DOĞAL YÜZEY

ZBS TAŞ VERNİĞİ


Doğal görünümü kapatmayan, koruyucu ve şeffaf yapıya sahip vernik

Doğal ve dekoratif görünümlü taş, duvar, tuğla ve benzeri yapı elemanlarının rustik, doğal dokusunu ve görselini kapatmadan meteorolojik etkilere, su ve rutubete karşı koruma sağlar.

TEMEL FARK
Şeffaf formülü ile doğal taş dokusunu tamamen görünür bırakır. Koruyan ama değiştirmeyen tek vernik. Rustik estetiği bozmadan yıllarca nemden korur.

Doğal Taş · Tuğla Duvar · Rustik Yüzey · Dekoratif Yapı

Ambalaj Seçeneği: 10 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ISIYA DAYANIKLI · METAL YÜZEY

ISIYA DAYANIKLI BOYA

650°C ısılara maksimum performans — fenil-polisiloksan reçine bazlı

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan metal yüzeylerde uzun süreli koruma sağlamak için özel geliştirilmiş, ısı ile kürlenebilen fenil-polisiloksan reçine bazlı, tek komponentli, profesyonel boya.

TEMEL FARK
Fenil-polisiloksan bazlı formül, 650°C'ye kadar renk ve yapısal bütünlüğünü korur. Standart boyaların bozulduğu aşırı ısı koşullarında tek güvenilir çözüm.

Baca & Kazan · Galvaniz Sac · Sandviç Panel · Metal Çatı

Ambalaj Seçeneği: 15 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



METAL ÇATI · TRAPEZ SAC

ZBS TRAPAINT

Trapez sac ve paslı metal çatı boyası — eskiyen yüzeyleri yeniler

Çatılarda kaplama olarak kullanılan galvanizli çelik plakalar ve sandviç panellerin zamanla deforme olması sebebiyle eskimeye yüz tutmuş yüzeylerini yenilenmesini ve ilk günkü performansını geri kazanmasını sağlar.

TEMEL FARK
Yüksek UV direnci, su ve ısı yalıtımı etkisiyle çatılarda maksimum performans. Çatı değişimi yerine yenileme ile daha ekonomik çözüm sunar.

Trapez Çatı · Galvaniz Sac · Sandviç Panel · Metal Çatı

Ambalaj Seçeneği: 18 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER



FOSFORESAN · KARANLIKTA PARLAR

FOSFORESAN BOYA

Fosforlu boya — gün ışığından şarj olur, karanlıkta ışık verir

Bünyesindeki fosforesan pigmentler sayesinde gün ışığından veya herhangi bir aydınlatma kaynağından absorbe ettiği ışık ile şarj olur ve karanlıkta deşarj olarak aynı ışığı geri verir. Elektrik gerektirmeyen doğal aydınlatma çözümü.

TEMEL FARK
Elektrik ve pil gerektirmez. Gün ışığından otomatik şarj. Acil çıkış yönlendirme, güvenlik ve dekoratif uygulamalarda sürdürülebilir aydınlatma sağlar.

Acil Çıkış · Güvenlik Tabelası · Dekoratif

Ambalaj Seçeneği: 1 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



DEKORATİF · MERMER EFEKT

MERMER EFEKT SPREYİ

Zeminlerde ve çeşitli objelerde mermer efekti deseni oluşturan sprey boya

Zeminlerde ve çeşitli objelerde mermer efekti deseni oluşturmak için kullanılan aerosol sprey. Kolay uygulama ve hızlı kuruma ile dekoratif mermer görünümü sağlar. Farklı renk kombinasyonları ile özgün desenler elde edilebilir.

TEMEL FARK
Aerosol format ile özel ekipman gerektirmeden profesyonel mermer efekti. Küçük yüzeyler, objeler ve aksanlar için pratik, hızlı ve ekonomik dekoratif çözüm.

Dekoratif Zemin · Mobilya & Obje · Aksesuar



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS KOMPOZİT VE METAL ASTAR

KOMPOZİT VE METAL ASTAR


Metal zeminlere mükemmel tutunma

Kompozit paneller ve metal yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş, yüksek yapışma (aderans) gücüne sahip, tek bileşenli, solvent bazlı, profesyonel yüzey astarı.

TEMEL FARK
ZBS Kompaint ve son kat boyanın kusursuz tutunmasını sağlar, soyulma ve dökülmeleri engeller.

Kompozit · Metal Yüzeyler · Trapez

Ambalaj Seçeneği: 10 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS KOMPAINT

Kompozit ve sandviç metal panellerin, meteorolojik koşullara ve zamanın etkisiyle yıprandığında, boyanması ve yenilenmesi için özel olarak formüle edilmiş son kat boyadır.

Dış Cephe · Kopmozit Endüstriyel Çatı ve Paneller

Ambalaj Seçeneği: 12 L



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.




KİMYASAL ÇÖZÜCÜ

ZBS ANTİ-OİL

Güçlü yağ ve kimyasal kalıntı katmanlarını temizlemek ve bu katmanları zeminlerden bertaraf etmek için kullanılan kimyasal çözücü.

Oto Tamirhaneleri · Bitkisel Yağ Fabrikaları · Akaryakıt İstasyonları · Otoparklar · Uçak Hangarları

Ambalaj Seçeneği: 5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ENDÜSTRİ ÜRÜN GRUBU



METAL ASTAR · ANTİKOROZİF

ZBS ANTİ PAS

Hızlı kuruyan, pas önleyici, antikorozif metal astarı

Selülozik alkid reçine bağlayıcılı, korozyon önleyici bir astar. Metal yüzeylerde üst kat boyanın aderansını artırır, pas oluşumunu uzun süre engeller ve metal korumada ilk savunma hattını oluşturur.

TEMEL FARK
Selülozik alkid reçine formülü ile hızlı kuruma ve güçlü antikorozif koruma bir arada. Üst kat rapid boya ile mükemmel uyum sağlar.

Metal Konstrüksiyon · Çelik Yüzey · Makine · Endüstriyel Alan

Ambalaj Seçeneği: 18 kg



Ürün bilgileri ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



KORUYUCU VERNİK · GÜNEŞ & NEM DAYANIMLI

YAT VERNİK

Güneşe ve neme dayanıklı, yüksek parlaklıklı koruyucu vernik

Su geçirmez, elastikiyeti ve dayanıklılığı çok iyi, parlaklığı yüksek, sert film oluşturan, iyi yayılan şeffaf vernik.
Güneş ışığı ve nem koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar.

TEMEL FARK
Yüksek parlaklık ve sert film yapısı bir arada. Ahşap, metal ve benzeri yüzeylerde güneş ile nem hasarını önlerken estetik görünümü korur.

Tekne & Yat · Ahşap Yüzey · Metal Yüzey · Dış Mekan

Ambalaj Seçeneği: 12 kg



Ürün bilgileri ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ENDÜSTRİYEL BOYA · HIZLI KURUYAN

RAPİD BOYA

Hızlı kuruyan, metal yüzeylerde koruyucu endüstriyel son kat boya

Hidrokarbon reçine destekli, organik çözücülü, uygulanması kolay, çok çabuk kuruyan, iyi yayılan parlak son kat boya.
Kurşunsuz özelliği ile çevre dostudur. Metal yüzeylerde dekoratif ve koruyucu son kat olarak kullanılır.

TEMEL FARK
Kurşunsuz formülü ile çevre dostu. Aynı zamanda çok çabuk kuruyan yapısı ile endüstriyel üretim hattında bekleme süresini minimuma indirir.

Metal Konstrüksiyon · Makine & Ekipman · Çelik Kapı · Endüstriyel Yapı

Ambalaj Seçeneği: 17 kg



Ürün bilgileri ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ENDÜSTRİYEL ASTAR · RAPİD SİSTEM

RAPİD ASTAR

Son kat Rapid Boya öncesi uygulanan hızlı kuruyan astar boya

Hidrokarbon reçine destekli, organik çözücülü, uygulanması kolay, çok çabuk kuruyan, iyi yayılan astar boya. Rapid Boya ile birlikte kullanıldığında mükemmel sistem uyumu ve güçlü aderans sağlar.

TEMEL FARK
Rapid Boya ile aynı baz yapısında formüle edilmiş özel astar. Sistem bütünlüğü ile üst kat boyanın aderansını ve dayanım süresini maksimuma çıkarır.

Metal Yüzey · Çelik Konstrüksiyon · Makine Gövdesi · Endüstriyel Yapı

Ambalaj Seçeneği: 15 kg



Ürün bilgileri ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS SOLVENTSİZ

EPOKSİ SON KAT BOYA

Epoksi zemin kaplamalarında kullanılan, self leveling özelliğe sahip son kat epoksi boyadır. Yüzeyde pürüzsüz, dayanıklı ve estetik bir kaplama sağlar.

TEMEL FARK
Kendiliğinden yayılan (self leveling) yapısı sayesinde düzgün yüzey oluşturur, yüksek mekanik dayanım sağlar.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS SOLVENTSİZ

EPOKSİ ARA KAT BOYA

Epoksi zemin kaplama uygulamalarında son kat öncesi kullanılan ara kat boyadır. Katmanlar arası güçlü aderans sağlar.

TEMEL FARK
Üst kat uygulamasına mükemmel zemin hazırlar, kaplama sisteminin dayanımını artırır.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS SOLVENTSİZ

EPOKSİ BOYA

Solventsiz epoksi reçineli, reaksiyon kurumalı, poliamid sertleştiricili, self leveling, son kat zemin kaplamasıdır.

TEMEL FARK
Üst kat uygulamasına mükemmel zemin hazırlar, kaplama sisteminin dayanımını artırır.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS SOLVENTSİZ


EPOKSİ ASTAR BOYA (ŞEFFAF)

Epoksi zemin kaplamalarında astar olarak kullanılır. Ayrıca hobi ve endüstriyel üretimlerde hammadde veya yan mamul olarak da tercih edilir.

TEMEL FARK
Yüksek penetrasyon özelliği ile yüzeye mükemmel tutunma sağlar.

Beton Zemin · Endüstriyel Üretim · Hobi Uygulamaları

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 15+5 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS SOLVENTLİ

2K EPOKSİ ASTAR BOYA

Solventli epoksi boya uygulaması öncesinde kullanılan, metal yüzeyler için geliştirilmiş renkli astardır.

TEMEL FARK
Üst kat boya için güçlü aderans ve uzun ömürlü kaplama sağlar.

Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 18 kg / takım 15+3 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

EPOKSİ ÜRÜN GRUBU



ZBS SOLVENTSİZ

ZBS QUARTZ KUM

ZBS Quartz (kuvars) kumu, (epoksi kumu) bünyesinde silisyum dioksit (SiO_2) içeren, doğada bulunan kuvars minerallerinin öğütülerek, elenmesiyle elde edilen performans artırıcı dolgu malzemesidir.

Fabrika Zemini · Otopark · Depo · Endüstriyel Alanlar

Ambalaj Seçeneği: 25 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS SOLVENTLİ

EPOKSİ BOYA

Metal ve endüstriyel yüzeylerde koruyucu amaçla kullanılan solvent bazlı epoksi boyadır. Zorlu ortam koşullarına karşı yüksek direnç sağlar.

TEMEL FARK
Kimyasallara ve dış etkenlere karşı güçlü koruma sunar.

Endüstriyel Alanlar · Metal Yüzeyler

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN — EPOKSİ UYGULAMA

ZBS EPOKSİ AYAKKABISI

Epoksi kaplama uygulamalarında kullanılan çivili koruyucu ayakkabı

Epoksi kaplama uygulamalarında taze uygulanan yüzeye zarar vermeden çalışabilmek için özel olarak tasarlanmış çivili koruyucu ayakkabıdır. Tabanındaki çiviler sayesinde yüzeye minimum temas noktası ile basınç uygular.

TEMEL FARK
Çivili taban tasarımı, taze epoksi yüzey üzerinde yürürken iz bırakmadan çalışmayı mümkün kılar. Homojen kaplama kalitesini koruyarak yüzeyin yeniden işlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



UYGULAMA EKİPMANI — HAVA GİDERİCİ

ZBS KİRPİ RULO (Epoksi Rulo)


Epoksi kaplamanın homojen dağılımı için hava kabarcığı giderici rulo

Epoksi kaplamanın zeminde hava kabarcıkları olmadan, homojen dağılımı için kullanılan özel kirpi (spike) rulodur. Taze epoksi yüzeyinde yuvarlanan sivri uçlar, hapsolmuş hava kabarcıklarını yüzeye taşıyarak patlatır.

TEMEL FARK
Sivri çıkıntılı yüzeyi taze epoksi içindeki hava kabarcıklarını mekanik olarak gidererek pürüzsüz, boşluksuz ve estetik açıdan kusursuz bir kaplama yüzeyi elde edilmesini sağlar.

Epoksi Kaplama · Hava Giderici · Homojen Dağılım · Taze Yüzey

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ZBS MARKER ÇİZGİ ARABASI



ZBS LİNE&MARKER İLE MÜKEMMEL UYUM
ZBS Line&Marker sprey boyaları ile tam uyum sağlar.

KOLAY KULLANIM ZAMANDAN TASARRUF
Ergonomik tasarım sayesinde kolayca yönlendirilir, zamandan tasarruf sağlar.

NET ÇİZGİ UYGULAMASI
Özel uç sistemi ile düzgün, kesintisiz ve net çizgiler elde etmenizi sağlar.

DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ
Sağlam gövde yapısı ile zorlu koşullarda uzun yıllar güvenle kullanılır.

ZBS® ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

ÇİZGİ VE İŞARETLEME GRUBU



ÇİZGİ EKİPMANI — MANUEL SİSTEM

MARKER ÇİZGİ ARABASI
Çizgi ve işaretleme işlerini kolaylaştıran pratik araba

Tamamen manuel çalışan, daha önce hiç çizgi uygulaması yapmamış, amatör kişiler tarafından bile düzgün ve keskin hatlı çizgi uygulaması yapabilme imkânı sağlayabilen, kullanımı basit ve işlevsel bir yer işaretleme arabasıdır.

TEMEL FARK
Manuel çalışma prensibi ve kullanım kolaylığı sayesinde eğitimsiz personel tarafından bile profesyonel kalitede keskin hatlı çizgi uygulaması yapılabilmesine olanak tanır.

Otopark · Depo & Fabrika · Spor Alanı · Yol İşaretleme

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZEMİN SPREYİ — TERS KAFA SİSTEM

ZBS LINE & MARKER
Ters kafa, zemin çizgi ve işaretleme spreyi

Ters kafa teknolojisi ile zemin yüzeyinde pratik çizgi ve işaretleme uygulaması yapan aerosol sprey. ZBS çizgi arabası ile birlikte kullanıma uygundur.
Hızlı kuruma özelliği ile kesintisiz ve verimli uygulama sağlar.

TEMEL FARK
Ters kafa (upside-down) teknolojisi sayesinde doğrudan zemin üzerinde, eğilmeden rahat uygulama yapılabilmesini sağlar.
1 aerosol kutu ile 85–100 metreye kadar çizgi elde edilir.

Otopark · Fabrika Zemini · Spor Sahası · ZBS Çizgi Arabası ile Uyumlu

Ambalaj Seçeneği: 6 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZEMİN BOYASI - ASFALT ZEMİN


ZBS YOL ÇİZGİ BOYASI
Asfalt zeminlerde çizgi ve işaretleme yapan boya

Asfalt zeminlerde kalıcı çizgi ve işaretleme uygulamaları için geliştirilmiş, UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yol çizgi boyasıdır.
Trafik alanları, otopark ve endüstriyel zeminlerde uzun ömürlü sonuç sağlar.

TEMEL FARK
Asfalt zeminle mükemmel yapışma gücü ve UV dayanımı ile uzun süre renk canlılığını koruyan formülü, yoğun trafik altında bile silinme direnci sağlar.

Asfalt Zemin · Yol İşaretleme · Otopark · Dış Mekan

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ÇİFT KOMPENANTLI — YÜKSEK DAYANIM

ZBS 2K ÇİZGİ BOYASI
Kalın çizgi ve işaretleme uygulamaları için, uzun süre kalıcı boya

İki kompenantlı (2K) kimyasal yapısı ile mekanik ve kimyasal darbelere karşı üstün direnç sergileyen, kalın film tabakası oluşturan yüksek performanslı çizgi boyasıdır. Yoğun trafik ve ağır endüstriyel ortamlar için idealdir.

TEMEL FARK
Çift kompenantlı formülü, tek kompenantlı boyalara kıyasla çok daha kalın film katmanı ve üstün aşınma direnci oluşturarak uzun vadeli çözüm sunar. Ağır yük altında bile şekil bütünlüğünü korur.

Ağır Sanayi · Forklift Yolu · Kalın Çizgi · Yaya Geçidi

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

ZBS LINE & MARKER



BAŞ AŞAĞI PÜSKÜRTME
180 derece baş aşağı kullanım sayesinde kesintisiz püskürtme teknolojisi!

ŞABLON UYGULAMALARINA UYGUN
Şablon ile harf, sayı, sembol ve özel işaretlemeler kolayca yapılabilir.

YER İŞARETLERİ İÇİN İDEAL
Otopark, fabrika, depo, okul, spor sahası ve daha fazlası için net ve kalıcı çizgiler.

MARKER ÇİZGİ ARABASİ İLE UYUMLU
Özel valf sistemi sayesinde ZBS marker çizgi arabasına takılarak hızlı, pratik ve düz çizgi uygulamanızı sağlar.

ZBS ZEMİN BOYAMA SİSTEMLERİ

ÇİZGİ VE İŞARETLEME GRUBU



YOL ÇİZGİ BOYASI — EKONOMİK SERİ

ZEMBİL YOL ÇİZGİ BOYASI


Asfalt zeminler için, ekonomik yol çizgi boyası

Asfalt zeminlerde çizgi ve işaretleme uygulamaları için tasarlanmış, bütçe dostu ekonomik yol çizgi boyasıdır. Geniş alanlarda toplu uygulama gerektiren projeler için maliyet etkin çözüm sunar.

TEMEL FARK
Ekonomik fiyat avantajı ile geniş alan çizgi ve işaretleme projelerinde maliyet kontrolü sağlar. Temel çizgi uygulamaları için yeterli performans ve dayanım sunar.

Asfalt Zemin · Geniş Alan · Ekonomik · Yol İşaretleme

Ambalaj Seçeneği: 20 kg




Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS TRAFİK VE İŞ GÜVENLİK ŞABLONLARI

ZBS ACİL ÇIKIŞ TRAFİK ŞABLONU

Diğer trafik ve iş güvenlik şablon seçeneklerine zbsmarket.com üzerinden ulaşabilirsiniz.




Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS TRAFİK VE İŞ GÜVENLİK ŞABLONLARI

ZBS FORKLİFT YOLU ŞABLONU

Diğer trafik ve iş güvenlik şablon seçeneklerine zbsmarket.com üzerinden ulaşabilirsiniz.



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



ZBS TRAFİK VE İŞ GÜVENLİK ŞABLONLARI

ZBS YAYA YOLU ŞABLONU

Diğer trafik ve iş güvenlik şablon seçeneklerine zbsmarket.com üzerinden ulaşabilirsiniz.



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



YARIMCI MALZEME — İNCELTME & SEYRELTME

ZBS ZEMİN BOYASI TİNERİ

ZBS ürünleriyle tam uyumlu, özel formüllü tiner

ZBS ürünlerinin kimyasal yapısına göre formüle edilmiş, inceltme ve temizlemede kullanılan tinerdir. Doğru viskozite ayarı ile boya performansını ve uygulama kalitesini maksimum seviyede tutar.

TEMEL FARK
ZBS boyalarının kimyasal yapısına özel geliştirilen formülü sayesinde genel piyasa tinerlerinin aksine, boyanın film kalitesini ve yapışma gücünü olumsuz etkilemez; sistem bütünlüğünü korur.

Ambalaj Seçeneği: 2,5 lt (2 kg) 12 lt (10 kg)



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



UYGULAMA EKİPMANI - KİMYASAL DAYANIMLI


ZBS ZEMİN BOYASI RULOSU

ZBS ürünlerinin aşındırıcı etkilerine karşı özel geliştirilmiş rulo

ZBS ürünlerinin üstün kimyasal bileşenleri ile oluşan aşındırıcı etkilere karşı özel olarak geliştirilmiş zemin boyası rulosudur.
Standart rulolara kıyasla çok daha uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

TEMEL FARK
Standart piyasa rulolarının dayanamadığı ZBS epoksi ve sert zemin boyalarının kimyasal yapısına karşı dirençli özel tüy malzemesi kullanılmıştır.
Uygulama kalitesini sonuna kadar korur.

Ambalaj Seçeneği: 50/KOLİ 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



YÜZEY KATKI MALZEMESİ — REFLEKTİF SİSTEM

ZBS CAM KÜRECİĞİ


Işık kaynağına yansıma yaparak reflektif görünüm sağlayan cam kürecikler

Işık kaynağı ile temas ettiğinde yansıma yaparak reflektif görünüm sağlayan cam küreciklerdir. Taze yol çizgi boyası ve zemin kaplaması üzerine erpiştirilerek gece görünürlüğünü ve trafik güvenliğini artırır.


TEMEL FARK
Küresel cam yapısı ışığı kaynağına geri yansıtarak araç farlarına karşı yüksek görünürlük sağlar. Yol çizgilerinin ve işaretlerin gece ile yağışlı havalarda net okunmasını mümkün kılar.

Yol Çizgisi | Reflektif | Gece Görünürlüğü | Trafik Güvenliği

Ambalaj Seçeneği: 25 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



UYGULAMA EKİPMANI — ZEMİN MASKELEME


ZBS MASKELEME BANDI

Zemin uygulamalarında keskin hat elde etmek için kullanılır

Zemin boya ve kaplama uygulamalarında uygulama alanını belirlemek ve keskin hat elde etmek için kullanılan 48 mm genişliğinde maskeleme bandıdır. Boya sızdırmazlığı ve kolay sökülme özelliği ile profesyonel sonuç sağlar.

TEMEL FARK
48 mm genişliği zemin uygulamalarındaki geniş hat maskeleme ihtiyacına idealdir. Yapışkan kalıntı bırakmadan sökülebilen yapısı, taze boyayı ve alt zemin yüzeyini korur.

Ambalaj Seçeneği: 36/KOLİ



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

YARDIMCI ÜRÜN GRUBU



UYGULAMA EKİPMANI — EPOKSİ YAYICI

ZBS UYGULAMA MALASI

Epoksi kaplamanın zeminde homojen yayılması için kullanılan dişli mala

Epoksi ve zemin kaplamalarının düzgün ve homojen biçimde yayılması için kullanılan 3 mm diş aralıklı uygulama malasıdır.
Sabit diş derinliği sayesinde tüm yüzeyde eşit film kalınlığı elde edilmesini sağlar.

TEMEL FARK
3 mm diş aralığı, epoksi kaplamalarının standart uygulama kalınlığına birebir uygun film tabakası oluşturur. Elle yapılan uygulamalarda bile ölçüde tutarlılık sağlayarak malzeme israfını en aza indirir.

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



UYGULAMA EKİPMANI — UZATMA SIRIĞI

TELESKOPİK ZEMİN SIRIK


Kapalı 1 mt, açık 2 mt ayarlanabilir alüminyum uzatma sırığı

Rulo ve mala gibi zemin uygulama ekipmanlarına takılarak kullanılan, hafif alüminyum gövdeli teleskopik uzatma sırığıdır.
Kapalı konumda 1 mt, tam açık konumda 2 mt uzunluğa ayarlanabilmektedir.

TEMEL FARK
Hafif alüminyum yapısı ve teleskopik mekanizması sayesinde geniş zemin alanlarında eğilmeden, ergonomik biçimde çalışmaya olanak tanır. Ayarlanabilir uzunluk farklı kullanıcı ve mekân koşullarına uyum sağlar.

Rulo Uyumlu | Mala Uyumlu | Geniş Alan | Ergonomik

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN — EPOKSİ UYGULAMA

ZBS EPOKSİ AYAKKABISI

Epoksi kaplama uygulamalarında kullanılan çivili koruyucu ayakkabı

Epoksi kaplama uygulamalarında taze uygulanan yüzeye zarar vermeden çalışabilmek için özel olarak tasarlanmış çivili koruyucu ayakkabıdır.
Tabanındaki çiviler sayesinde yüzeye minimum temas noktası ile basınç uygular.

TEMEL FARK
Çivili taban tasarımı, taze epoksi yüzey üzerinde yürürken iz bırakmadan çalışmayı mümkün kılar. Homojen kaplama kalitesini koruyarak yüzeyin yeniden işlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



UYGULAMA EKİPMANI — HAVA GİDERİCİ

ZBS KİRPİ RULO (Epoksi Rulo)


Epoksi kaplamanın homojen dağılımı için hava kabarcığı giderici rulo

Epoksi kaplamanın zeminde hava kabarcıkları olmadan, homojen dağılımı için kullanılan özel kirpi (spike) rulodur. Taze epoksi yüzeyinde yuvarlanan sivri uçlar, hapsolmuş hava kabarcıklarını yüzeye taşıyarak patlatır.

TEMEL FARK
Sivri çıkıntılı yüzeyi taze epoksi içindeki hava kabarcıklarını mekanik olarak gidererek pürüzsüz, boşluksuz ve estetik açıdan kusursuz bir kaplama yüzeyi elde edilmesini sağlar.

Epoksi Kaplama | Hava Giderici | Homojen Dağılım | Taze Yüzey

Ambalaj Seçeneği: 1 ADET



Ürün bilgileri, fiyat ve teknik uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



POLİÜRETAN ÜRÜN GRUBU

ZBS POLİÜRETAN ZEMİN BOYASI

ZBS 2K Poliüretan Zemin Boyası: Poliüretan esaslı, çift komponentli, akrilik reçineler ile güçlendirilmiş, güneş gören açık alanlar için UV dayanımı artırılmış, beton, asfalt baskı beton, parke taş vb. zeminler için özel olarak geliştirilmiş, İpek mat görünümde, su geçirmeyen kayma yapmayan, kolay temizlenen, zeminlerde koruyucu film oluşturan, renkli ve son kat zemin boyasıdır.

Beton, Asfalt, Yaya ve Araç Trafiğine Açık Zeminler | Spor Sahaları | Yüzme Havuzları | sandviç Panel Sac Çatı Levhaları

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 16+4 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve tekrar uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



POLİÜRETAN ÜRÜN GRUBU

2K COLD POLİÜREA SPREY

Çift komponentli, Prepolimer/izosiyenat esaslı, yüksek esneme kabiliyetine sahip, UV dayanımlı, mükemmel aderanslı çok güçlü su yalıtım malzemesidir.

Köprü, Tünel ve Metro İnşaatları | Yeraltı ve Yerüstü Boru Hatları | Havalimanları | Rafineriler | Savunma Sistemi Alanları | Dilatasyon Alanları

Ambalaj Seçeneği: 20 kg / takım 10+10 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve tekrar uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.



POLİÜRETAN ÜRÜN GRUBU

ZBS 1K POLİÜRETAN SU YALITIMI

Tek bileşenli (1K), poliüretan esaslı, kullanıma hazır, nem üzerine uygulanabilen, elastik yapıda, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, poliüretan su yalıtım kaplamasıdır. 20 kg lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Fayans Altı Islak Hacimler | Temel ve Temel Perde Duvarları | Bina Dış Cephelerinde | Metal Çatı ve Trapez Sac

Ambalaj Seçeneği: 20 kg



Ürün bilgileri, fiyat ve tekrar uygulama detaylarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.